



MERZ AESTHETICS

**Votre beauté
Votre identité**

BELOTERO® est un traitement injectable à base d'acide hyaluronique.
Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte,
au titre de cette réglementation, le marquage CE.

BELOTERO®

Montrez vos émotions avec confiance

Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez osé montrer vos émotions avec confiance et assurance ?

Pour être bien dans sa peau, et dans son âge, il est important de conserver une apparence en parfait accord avec sa personnalité.

C'est pour cela que BELOTERO® a été conçu. Cette gamme de produits de comblement à base d'acide hyaluronique a la particularité de s'adapter à vos besoins spécifiques, en respectant les traits et les expressions de votre visage.

Parce que votre beauté vous appartient, vous pouvez choisir de vous sentir bien dans votre âge.

Ne laissez pas l'âge vous imposer des limites

En vieillissant, la production des hydratants naturels de la peau tels que l'acide hyaluronique s'amoin-drit. La peau perd son éclat et son aspect lisse avec l'apparition de rides et ridules.

De plus, la production de collagène et d'élastine diminue, la peau perd progressivement son élasticité et sa tonicité. Les volumes faciaux et la structure osseuse s'altèrent, ce qui modifie les traits du visage.

Qu'est-ce que l'acide hyaluronique ?

L'acide hyaluronique (AH) est l'hydratant de la peau. Naturellement présent dans l'organisme, il lie entre elles les molécules d'eau, ce qui hydrate et raffermi la peau. Au fil des ans, sa production diminue, la peau perd alors son élasticité et de sa tonicité.

Grâce aux avancées scientifiques, l'acide hyaluronique a pu être synthétisé afin d'être utilisé pour compenser sa diminution progressive. Aujourd'hui, les produits injectables contenant de l'acide hyaluronique traitent plusieurs aspects du processus de vieillissement et sont utilisés dans diverses approches.

BELOTERO® est une gamme complète qui permet de traiter des indications spécifiques en fonction des produits.



Lisser les plis profonds

Au fil des ans, les sillons nasogéniens se creusent, ce qui peut gêner de nombreuses femmes.


Certains produits de la gamme BELOTERO® peuvent être utilisée pour :

- Corriger et lisser de manière subtile ces plis.
- Redessiner le contour des lèvres et redéfinir leur contour pour une bouche plus glamour.



Avoir un teint frais et lumineux

De nombreux facteurs intrinsèques (vieillesse, diminution de la quantité d'AH...) ou extrinsèques (stress quotidien, pollution, UV, tabac, etc...) peuvent avoir des répercussions sur la peau. Le visage perd de son éclat ce qui lui donne un air terne et fatigué. Certains produits de la gamme BELOTERO® pourront améliorer l'élasticité, la fermeté pour retrouver une peau pleine de vitalité et un teint lumineux.



Restaurer les proportions du visage

Ce n'est pas une ride qui donne au visage une apparence défraîchie mais un ensemble d'altérations qui, prises dans leur globalité, donnent un air fatigué et marqué. Ces marqueurs du vieillissement peuvent être corrigés par un traitement combiné par certains produits de la gamme BELOTERO® pour restaurer les volumes perdus et réduire les rides.

Quel produit répond à votre besoin ?

BELOTERO® REVIVE

Revitalisation de la peau du visage altérée précocement par le soleil ; une telle peau est caractérisée par une déshydratation, la perte d'élasticité et de fermeté et par la présence de ridules superficielles en réduisant la rugosité de la peau.



BELOTERO® SOFT

Lissage avec précision des rides fines telles que les rides péribuccales.



BELOTERO® BALANCE

Correction des rides et sillons modérés, tels que les sillons nasogéniens, plis d'amertume, commissures buccales modérées ainsi que pour le volume des lèvres.



Pour plus d'informations sur les produits, veuillez vous référer aux notices en vigueur.

BELOTERO® propose une gamme complète de produits de comblement et volumateur à base d'acide hyaluronique. Le produit est injecté avec une très fine aiguille ou canule dans le derme. Le visage comporte différentes zones où l'épaisseur cutanée varie, c'est pourquoi votre médecin choisira un produit spécialement adapté selon qu'il traite les rides autour de la bouche, une joue creusée ou les sillons nasogéniens.

BELOTERO® INTENSE

Comblement de rides et sillons profonds, tels que :


- sillons nasogéniens
 - plis d'amertume
- ainsi que pour le volume des lèvres.



BELOTERO® VOLUME

Restauration des volumes :

- joues
 - tempes
 - menton
- ainsi que pour le traitement des sillons nasogéniens sévères.



BELOTERO® Lips


BELOTERO® LIPS Contour :

- Redéfinition du contour des lèvres
- Traitement des rides péribuccales et commissures buccales modérées.



BELOTERO® LIPS Shape :

- Augmentation du volume des lèvres
- Traitement des rides péribuccales et commissures buccales sévères.



Vos questions sur les produits BELOTERO®

Combien de temps dure l'injection?

Lors de votre rendez-vous avec votre médecin, il vous posera quelques questions, notamment sur vos antécédents médicaux, vos traitements éventuels en cours et tout autre élément pertinent sur le plan médical. La séance consiste à injecter le produit dans une zone spécifique à l'aide d'une aiguille ou d'une canule très fine. Le traitement est rapide : 30 minutes environ selon les zones traitées.

Sous quel délai peut-on reprendre des activités normales ?

La plupart des patientes reprennent leurs activités immédiatement après leur traitement. Certaines patientes peuvent présenter rougeurs, œdème ou léger hématome après l'injection, qui disparaissent rapidement après le traitement.

Est-ce douloureux ?

Lorsque le produit est injecté pour corriger des rides et ridules ou pour redéfinir les contours du visage, le traitement peut-être plus ou moins douloureux selon les patientes et les zones traitées. Les produits de comblement et volumateur BELOTERO® sont proposés dans une version contenant de la lidocaïne, ce qui contribue à réduire une éventuelle sensation de douleur et à apporter davantage de confort.

Pour plus d'informations sur la gamme BELOTERO® :
www.Belotero.fr

Quelle est la durée de l'effet d'un traitement par BELOTERO®?

Les produits de comblement et volumateurs à base d'acide hyaluronique sont résorbables avec le temps. La durée de l'effet dépend de nombreux facteurs, comme le type de traitement, la zone traitée, le type de peau, le mode de vie et l'âge. Après le traitement initial, des séances de suivi peuvent être recommandées par votre médecin. En effet, un traitement par produit de comblement peut nécessiter plusieurs retouches dans le temps pour atteindre la correction souhaitée.

L'utilisation des produits de la gamme BELOTERO® comporte-t-elle des risques ou engendre-t-elle des effets secondaires ?

Comme tous produits injectables, la gamme BELOTERO® peut entraîner des réactions non souhaitées. Pour plus d'informations concernant les effets indésirables de la gamme BELOTERO®, lire attentivement les notices en vigueur. Vous pouvez les consulter en flashant le QR code suivant :



Veillez à informer votre médecin de tout problème d'allergie, en particulier à l'AH ou à la lidocaïne, avant le traitement.

Signalez à votre médecin si vous constatez un effet secondaire persistant de plus d'une semaine et tout effet indésirable aussitôt qu'il se produit. En particulier si vous observez un changement de votre vision, des signes d'accident vasculaire cérébral (incluant difficulté soudaine à parler, engourdissement ou faiblesse dans le visage, les bras ou les jambes, difficulté à marcher, affaissement du visage, céphalées sévères, étourdissement ou confusion), une apparence blanche de la peau, ou une douleur inhabituelle en cours du traitement ou peu de temps après.

Vous pouvez également informer de tout effet indésirable le centre régional de pharmacovigilance (CRPV) sur www.signalement-sante.gouv.fr ou MERZ PHARMA France (vigilances@merz.com).

En cas de discordance entre le résultat et votre état de santé actuel, contactez votre médecin.



BELOTERO® Revive est un produit injectable et résorbable indiqué pour la revitalisation de la peau du visage altérée précocement par le soleil ; une telle peau est caractérisée par une déshydratation, la perte d'élasticité et de fermeté et par la présence de ridules superficielles en réduisant la rugosité de la peau.

BELOTERO® Soft (avec ou sans Lidocaïne*) est un produit de comblement injectable et biodégradable indiqué pour l'injection dans le derme superficiel à moyen pour le traitement des ridules péribuccales.

BELOTERO® Balance (avec ou sans Lidocaïne*) est un produit de comblement injectable et biodégradable indiqué pour l'injection dans le derme superficiel à moyen pour la correction des rides et des sillons modérés du visage (sillons nasogéniens, des plis d'amertume, des rides péribuccales et des commissures buccales) ainsi que dans l'augmentation du volume des lèvres.

BELOTERO® Intense (avec ou sans Lidocaïne*) est un produit de comblement injectable et biodégradable indiqué pour l'injection dans le derme profond pour la correction des rides et sillons profonds du visage (sillons nasogéniens et des plis d'amertume) ainsi qu'à la restauration et l'augmentation du volume des tissus mous (volume des lèvres).

BELOTERO® Volume (avec ou sans Lidocaïne*) est un produit de comblement injectable et biodégradable indiqué pour la restauration des volumes du visage (des joues, des tempes, du menton) ou pour traiter des sillons nasogéniens sévères. BELOTERO® Volume est également destiné à corriger les signes de perte de masse graisseuse au niveau du visage (lipoatrophie) chez les patients infectés par le virus de l'immunodéficience humaine.

BELOTERO® Lips Shape* est un produit de comblement injectable et biodégradable indiqué pour l'injection en sous-muqueuse ou l'augmentation du volume des lèvres. BELOTERO® Lips Shape est indiqué pour l'injection en sous-cutanée dans le derme profond pour le traitement des rides péribuccales et des commissures buccales sévères.


BELOTERO® Lips Contour* est un produit de comblement injectable et biodégradable indiqué pour l'injection dans le derme superficiel à moyen pour le traitement du contour des lèvres, des rides péribuccales et des commissures buccales modérées. BELOTERO® Lips Contour est indiqué pour l'augmentation du volume des lèvres.


*La présence de la lidocaïne permet de réduire localement la douleur associée à l'injection du gel et d'améliorer le confort du patient.

Recommandations Pratiques


Recommandations avant votre traitement


Votre médecin s'entretiendra avec vous pour comprendre exactement vos besoins et les zones de votre visage que vous souhaitez améliorer. Il prendra en considération toutes les possibilités pour s'assurer qu'un traitement par BELOTERO® soit indiqué dans votre cas et qu'il correspond à vos attentes.

 Un questionnaire précis sur vos antécédents médicaux sera conduit par votre médecin avant toute injection. Il permet à votre médecin d'évaluer d'éventuelles contre-indications, interactions avec d'autres traitements ou encore des éléments qui nécessiteraient des précautions particulières. N'oubliez pas d'indiquer à votre médecin si vous allaitez ou êtes enceinte.

 Ne pas utiliser BELOTERO® en association avec d'autres techniques esthétiques telles que les peelings, dermabrasion, traitement au laser avant cicatrisation complète. Une période d'au moins 2 semaines doit être observée après le dernier traitement avant d'utiliser BELOTERO®.

Recommandations après votre traitement

 Évitez tout maquillage dans les 12 heures qui suivent le traitement ainsi que les saunas, les peelings, les hammams et l'exposition prolongée au soleil, aux rayons UV, à la chaleur et au froid extrême pendant les 2 semaines qui suivent le traitement.

 Ne pas exercer de pression sur la zone traitée ainsi que la manipulation.
Éviter toute activité physique intense.

Éviter de boire de l'alcool pendant 24h avant et après le traitement.

Merz, un des acteurs incontournables en médecine esthétique

Le laboratoire Merz, fondé par Friedrich Merz en 1908, est totalement dédié à la **neurotoxine** et la **médecine esthétique**.

Le portfolio Merz offre aux médecins une gamme de produits permettant de personnaliser les traitements en fonction de vos attentes.



BOCOUTURE®

RADIESSE®

BELOTERO®

Ultherapy®

Présent sur les réseaux sociaux, Merz vous accompagne en vous fournissant des informations pratiques et ludiques sur la médecine esthétique.



Merz Aesthetics.France
Questions Médecine Esthétique



Merz_Aesthetics_France
Questions Médecine Esthétique



@Merz_France
@QME_Merz



Mandataire : Merz Pharmaceuticals GmbH - Frankfurt/Main - Allemagne
Distributeur : Merz Pharma France - Tour EQHO - 2 avenue Gambetta - 92400 Courbevoie
Fabricant : ANTEIS S.A. - 18 Chemin des Aulx - 1228 Plan-les-Ouates - Genève/Suisse
Tél : 01 47 29 16 77

Veuillez consulter votre médecin. Veuillez lire attentivement la notice disponible dans l'emballage avant utilisation.
Pour toute question sur BELOTERO® : infomed@merz.com
Pour toute déclaration d'effet indésirable : vigilances@merz.com ou www.signalement-sante.gouv.fr
Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte au même titre de cette réglementation le marquage CE.